Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Изготвил: инж. Дъсавиц Дъсавидов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12.968/28.07.2017 г.

Одобрил: инж. Дъсавиц Дъсавидов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12.968/28.07.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1185 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община Самуил; Землище с. Хърсово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 77579.88.181 ..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- площ за сеч
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Гола / интензивност 100 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха

3. Състав по план/програма ак 9 гур 1, действителен ак 10 гур

5. Запас на 1 ха: с клони 37 куб.м/ха , без клони 35 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 6 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 32 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак					
едра	1					дребна	1				вър-	
средна	7					дърва	23				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) /

9. Средно извозно разстояние 50 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище/на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно пренасяне на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището: нареждане на отпадъците във вид на ленти

11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 21.08.2023г.

(инж. Джавид Джавидов, ЛНЧ - лесовъд)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12968/28.07.2017г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 1185 подотдел К, землище с. Хърсово

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ТСУ .....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот № 77579.88.181 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Община Сатовча

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Акациев

вид на сечта Голa, 180 г.

горскостопански план, ~~програма, план-извлечение~~

~~лесоустройствен проект, план, програма~~ от 2014 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2023 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/~~ПРОГРАМА/~~
~~ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел 1185 подотдел К, имот №77579.88.181, площ 1.0 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
ак 9	45	04	IV	30	няма	1.0	30	100	Гола
гр 1			II	5			5		
ясн.									
				35			35		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): ак 10 гр 11 бонитет

Забележка:

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО ~~(ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП)~~ ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
ак	40	1	7	1	23	8	

По настоящия опис са маркирани 211 бр. дървета с ~~ес. синя~~ боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с ~~ес. синя~~ боя и точка знак.

Забележка:

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
площ за сеч	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението е с равномерен строеж и е достигнало сечнозряла възраст. Предвидено е върху цялата площ да се изведе Възобновителна сеч – 100 %. Гола.

При извеждането на сечта, отглеждъчната дървесина и бъдещата да бъдат нарязени във вид на ленти.

С цел по-доброто усвояване на добитата дървесина, времевият склад да бъде разположен по периферията на сечището.

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
54853	инж. Джавид Джавидов	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 21.08.2023г.
(инж. Джавид Джавидов, Ямпил - лесовъд)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12968/28.07.2017г.

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Община Самуил, Землище:С. ХЪРСОВО, Отдел:1185 , Подотдел:К , Имот:77579.88.181
Собственост на ОБЩИНА САМУИЛ , Ползвател:ОБЩИНА САМУИЛ Ср.дължина на короната в м -

Образец по чл. 50, ал 14
Маркирано: 2023 г.
Д.вид: акация
Диаметър: 16 см.
Височина: 14.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гола 100
Участие: 9
Таблица: акация
Височинен разред: 14

БРОЙ СТЪБЛА			ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	1	3	0.03	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.10	0.01	-	0.14	-	0.01	-	0.01	0.15
10	8	13	0.44	0.71	-	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.18	0.41	-	0.66	0.08	-	1.15	-	0.12	-	0.12	1.27
12	20	19	1.58	1.51	-	-	-	-	-	-	1.10	1.10	0.40	1.50	-	1.43	0.16	-	3.09	-	0.31	-	0.31	3.40
14	8	28	0.86	2.99	-	-	-	-	-	0.38	0.34	0.72	0.11	0.83	-	2.88	0.14	-	3.85	-	0.39	-	0.39	4.24
16	9	31	1.25	4.31	-	-	-	-	-	0.78	0.31	1.09	0.10	1.19	-	4.09	0.28	-	5.56	-	0.56	-	0.56	6.12
18	7	24	1.23	4.23	-	-	-	-	0.54	0.33	0.25	1.12	0.05	1.17	-	4.01	0.28	-	5.46	-	0.55	-	0.55	6.01
20	7	13	1.53	2.82	-	-	-	-	0.96	-	0.43	1.39	0.08	1.47	-	2.72	0.16	-	4.35	-	0.44	-	0.44	4.79
22	5	3	1.31	0.78	-	-	0.57	0.57	0.35	-	0.30	0.65	0.03	1.25	-	0.75	0.09	-	2.09	-	0.21	-	0.21	2.30
24	2	6	0.61	1.87	-	-	0.39	0.39	-	0.15	-	0.15	0.05	0.59	-	1.80	0.09	-	2.48	-	0.25	-	0.25	2.73
26	1	2	0.36	0.73	-	-	0.26	0.26	-	0.06	-	0.06	0.03	0.35	-	0.70	0.04	-	1.09	-	0.11	-	0.11	1.20
28	-	1	-	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.02	-	0.43	-	0.04	-	0.04	0.47
Общо за маркираната площ 1.00 ха.																								
	68	143	9.20	20.49	-	-	1.22	1.22	1.85	1.70	2.96	6.51	1.06	8.79	-	19.55	1.35	-	29.69	-	2.99	-	2.99	32.68
Общо за цялата площ 1.0 ха.																								
	68	143	9.20	20.49	-	-	1.22	1.22	1.85	1.70	2.96	6.51	1.06	8.79	-	19.55	1.35	-	29.69	-	2.99	-	2.99	32.68

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри			Височинен
диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I	II	разред
16			14.0			14

Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Вършина	Отпад
с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора
40	1	7	1	9	23	-	8

Маркирал .....
- (подпис)
Удостоверение No: -
12 968/28.07.2017г.
Дата:21 Август 2023 год.