Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ

Изготвил: ..... инж. Джавид Джавидов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 22.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ... 12.968/28.07.2017 г.

Одобрил: ..... инж. Джавид Джавидов
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 22.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ... 12.968/28.07.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 235 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община Самуил; Землище с. Голям извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 15761.41.18, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- площ за сеч
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Голa.../ интензивност 100 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 5,9 ха Размер на сечището 5,9 ха

3. Състав по план/програма ак10 цр кл, действителен ак 10 цр кл

5. Запас на 1 ха: с клони 71 куб.м/ха , без клони 68 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 4 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 458 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак					
едра	49					дребна	18					върш-
средна	130					дърва	261					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 70 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно пренасяне

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти.

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр.

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини за почистване на сечището: Нареждане на отпадъците във вид на ленти

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ..... дата 22.08.2023г.

(инж. Джавид Джавидов, Нач.-лесовъд)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12.968/28.07.2017г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 235 подотдел К, землище с. Голям Извор

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ТСУ .....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №15761:41.18 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Община Самуил

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Акации

вид на сечта Голa, 100 %

горскостопански план, ~~програма, план-извлечение~~

~~лесоустройствен проект, план, програма~~ от 2014 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2023 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН~~/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~

(ненужното се зачертава)

отдел 235 подотдел К, имот № 1576141.18, площ 5,9 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
ак10	20	0.7	III	420	няма	5,9	420	100	Гола
гр					подраст				
кл									

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): ак 7 гб 2 з.р 1 II бонитет

Забележка:.....

.....

.....

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО ~~(ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП)~~ ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	плътни кубически метри						
ак	480	49	130	18	261	22	—

По настоящия опис са маркирани 2501 бр. дървета с ~~с~~ синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с ~~с~~ синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
площ за сеч	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението е достигнало сечелзрялата възраст. Върху цялата площ е предвидено да се извърши Възобновителна сеч – 100 %. гола. При извеждането на сечта, вършината и отпадъчната дървесина да се нареждат във вид на ленти по изво-зните пътища.

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
Б4853	инж. Живко Живков	

МАРКИРАЛ подпис: ..... дата: 22.08.2023г.
(инж. Живко Живков, ЛПЗ - лесовъд)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12968/28.07.2017г.

☐Общ.гори Разград

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Община Самуил, Землище:Г. ИЗВОР , Отдел:235 , Подотдел:К , Имот: 15761.41.18
Собственост на ОБЩИНА САМУИЛ , Ползвател:ОБЩИНА САМУИЛ Ср.дължина на короната в м -

Образец по чл. 50, ал 14
Маркирано: 2023 г.
Д.вид: акация
Диаметър: 16 см.
Височина: 16.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гола 100
Участие: 10
Таблица: акация
Височинен разред: 16

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО К стъбла	Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
8	60	58	2.28	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	2.10	-	2.03	0.35	-	4.48	-	0.54	-	0.54	5.02	
10	83	143	4.98	8.58	-	-	-	-	-	-	2.41	2.41	2.24	4.65	-	8.01	0.90	-	13.56	-	1.63	-	1.63	15.19	
12	161	184	13.84	15.83	-	-	-	-	-	-	9.82	9.82	3.38	13.20	-	15.09	1.38	-	29.67	-	3.56	-	3.56	33.23	
14	186	269	21.77	31.48	-	-	-	-	-	8.56	9.30	17.86	2.98	20.84	-	30.13	2.28	-	53.25	-	6.39	-	6.39	59.64	
16	162	197	24.62	29.95	-	-	-	-	-	14.09	7.13	21.22	2.27	23.49	-	28.57	2.51	-	54.57	-	6.55	-	6.55	61.12	
18	155	190	29.77	36.48	-	-	-	-	11.78	9.46	5.58	26.82	1.71	28.53	-	34.96	2.76	-	66.25	-	7.95	-	7.95	74.20	
20	123	133	29.15	31.52	-	-	-	-	16.73	5.78	4.43	26.94	0.86	27.80	-	30.06	2.81	-	60.67	-	7.28	-	7.28	67.95	
22	82	49	23.45	14.02	-	-	11.56	11.56	-	7.79	2.46	10.25	0.66	22.47	-	13.43	1.57	-	37.47	-	4.50	-	4.50	41.97	
24	55	63	18.71	21.43	-	-	10.78	10.78	3.69	-	2.86	6.55	0.55	17.88	-	20.48	1.78	-	40.14	-	4.82	-	4.82	44.96	
26	37	26	14.73	10.35	-	-	9.62	9.62	2.55	-	1.78	4.33	0.22	14.17	-	9.96	0.95	-	25.08	-	3.01	-	3.01	28.09	
28	33	30	15.18	13.80	-	-	10.96	10.96	-	2.77	-	2.77	0.86	14.59	-	13.26	1.13	-	28.98	-	3.48	-	3.48	32.46	
30	14	8	7.38	4.21	-	-	5.77	5.77	-	0.92	-	0.92	0.42	7.11	-	4.06	0.42	-	11.59	-	1.39	-	1.39	12.98	
Общо за маркираната площ 5.90 ха.																									
	1151	1350	205.86	219.85	-	-	48.69	48.69	34.75	49.37	45.77	129.89	18.25	196.83	-	210.04	18.84	-	425.71	-	51.10	-	51.10	576.81	
Общо за цялата площ 5.9 ха.																									
	1151	1350	205.86	219.85	-	-	48.69	48.69	34.75	49.37	45.77	129.89	18.25	196.83	-	210.04	18.84	-	425.71	-	51.10	-	51.10	576.81	

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
16			16.0			16

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
480	49	130	18	197	261	-	22

Маркирал .....
- (подпис)
Удостоверение №: 12968/28.07.2017г.
Дата:22 Август 2023 год.